

BASE FLUVIAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE INTENDÊNCIA

DIVISÃO DE OBTENÇÃO

VIGÊNCIA: AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 03/2013 - REGISTRO DE PREÇOS DE IRP Nº 02/2013 DO COMANDO DO EXERCITO, 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA.

QUADRO DE PREÇOS

SEQ	ITEM DO P.E	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UF	QTD	VALOR	TOTAL
1	7	Coletor Biométrico Live Scanner e NbioScan-D,O eNBioScan-D - Especificações Técnicas: scanner de impressão digital, para até 2 (dois) dedos, tanto rodada quanto pausada. O scanner possui um método rápido, exato e confiável de identificação. Comparando com o scanner de 1 (um) dedo, a imagem do eNBioScan-d fornece uma maior precisão na identificação e verificação, proporcionando a redução no tempo necessário do cadastro e verificação da impressão digital. Homologado e utilizado na secretaria de Segurança Pública. Aplicação compatível com sistema AFIS(Sistema Automação de Identificação por Impressão Digital) - Auto-On, ativação automática no hardware - faz a captura de 2 impressões digitais - captura rolada e pausada - possui teclado embutido para aumentar a qualidade da imagem - Certificado do Padrão Internacional (FBI Appendix F) - Excelente habilidade na captura (dueza de prisma 7 Moh) - Confiância do sensor Óptico para reconhecer uma impressão digital molhada - Captura dados de impressão digital & exibição da imagem em tempo real - Extract/Match de Minúcias - Acompanha driver e programa demonstrativo - verificação de qualidade	EM ADJUDICAÇÃO	UND	6	R\$ 2.979,95	R\$ 17.879,70
2	8	CONDICIONADOR AR SPLIT FRIO 18.000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condicionador de ar, tipo Split. Tipo de operação: Frio; Capacidade térmica (BTUs): 18.000; Tensão 220; Compressor: Rotativo; Classificação de consumo (Selo Procel): A ou B ou C; Dimensões aproximadas da unidade externa (LAP) mm: 830x637x285; Peso da unidade externa (kg): 49; Cor: Branco; Consumo (kWh): 34,5; Tensão/Voltagem: 220V; Filtro HEPA (retém 99% das bactérias); Painei Digital; Função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; Função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; Função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; Função oscilar: usada para controlar a movimentação da saída de ar ou para fixá-la em uma posição preferencial; 3 Velocidades; Temperatura: 18 C ~ 32 C; Controle remoto; Silencioso; Aviso limpa filtro; 1 saída de ar na parte inferior. Garantia de, no mínimo, 2 (dois) anos para todos os componentes e para o compressor.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	8	R\$ 1.930,70	R\$ 15.445,60
3	9	CONDICIONADOR AR SPLIT FRIO 24000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condicionador de ar tipo split; Cor: Branco; Capacidade: 22000 BTUs; Tensão 220; Ciclo: Frio; Compressor rotativo; Controle remoto; Filtro Hepa (retém 99% das bactérias); Painei Digital; Função Memória: Memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade. Função Timer: Programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; Função Turbo: Proporciona um resfriamento rápido do ambiente; Aviso limpa filtro: Acende uma luz quando está na hora de limpar o filtro de ar; Controle remoto com display de LCD. Dimensões aproximadas : Unidade Interna: Largura: 113 cm, altura: 91cm, profundidade. Garantia de, no mínimo, 2 (dois) anos para todos os componentes e para o compressor.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	8	R\$ 2.564,67	R\$ 20.517,36

4	10	CONDICIONADOR AR SPLIT PISO TETO FRIO 30.000 BTU/S. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condicionador de Ar tipo split piso teto; Capacidade Refrigeração (Btu/h): 30.000; Ciclo: Frio; Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0): 220/60/1; Potência (Refrig) (W): 4.050; Corrente (Refrig) (A): 22,0; EER (Btu/h.W): 8,9; COP (W/W): 2,60; Resfriamento rápido; Reinício Automático; Auto Diagnóstico; Timer; Controle Remoto; Filtro AntiBactéria (lavável); Dimensões aproximadas (LxAxP) (mm): Unidade Interna: 1350x220x650; Unidade Externa: 870x1060x320; Peso Líquido (kg) Unidade Interna: 35; Unidade Externa: 80. Garantia de, no mínimo, 2 (dois) anos para todos os componentes e para o compressor.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	4	R\$ 4.445,67	R\$ 17.782,68
5	12	CONDICIONADOR DE AR SPLIT FRIO 12000 BTUS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condicionador de ar tipo split; Cor: Branco; Capacidade: 12000 BTUs; Tensão 220; Ciclo: Frio; Compressor rotativo; Controle remoto; Selo Procel - Classe A ou B; Filtro Hepa (retém 99% das bactérias); Pannel Digital; Função Memória: Memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade. Função Timer: Programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; Função Turbo: Proporciona um resfriamento rápido do ambiente; Aviso limpa filtro: Acende uma luz quando está na hora de limpar o filtro de ar; Controle remoto com display de LCD. Dimensões aproximadas : Unidade Interna: Largura: 91 cm, altura: 38 cm, profundidade: 28,5 cm; Peso: 12 kg; Unidade Externa: largura: 89 cm, altura: 58 cm, profundidade: 35 cm; Peso: 37 kg; Garantia de, no mínimo, 2 (dois) anos para todos os componentes e para o compressor.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	8	R\$ 1.111,58	R\$ 8.892,64
6	19	FRAGMENTADORA DE MATERIAIS (Papéis, CD, Outros) Nível de segurança 4. Abertura no Mínimo de 240 mm, 10 folhas A4 (75G/M), Fragmentação Fls/H 1.178, 2 X 9 Partícula (mm) Nível de ruído (DB) 60; Ccorta Grampo, Corta pequenos clips, Corta cartão de crédito, Fragmenta CD, Fragmenta disquete. Cesto e Cesto Interno no mínimo de (litros) 27 E 8,5, Possui sensor eletrônico, reverso automático, proteção cesto, proteção de sobrecarga, proteção de temperatura, LED Cesto cheio, Cesto com rodas, Tamanho aproximadamente 393X361X598 Tolerância de 10% para mais ou menos, Peso unitário 19 Kg, Tolerância de 20% para mais ou menos. Modelo de referência: PROCALC NÍVEL 4 ES9360.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	10	R\$ 350,97	R\$ 3.509,70
7	29	NOTEBOOK com a seguintes características: duplo microfone array, touchpad com botão on/off com indicador led, microfone stereo, alto falante stereo, média card reader, atividade do disco rígido com indicador LED, wireless on/off com indicador led, botão liga/desligado com indicador led, volume tecla de função mute, sensor de impressões digitais , adaptador wireless padrão IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, frequência da faixa de dados de 2.4GHZ, tipos de autenticação 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAV2 LEAP, EAP-FAST, Webcan, 320GB, ate 8GB de memória com 4GB inclusa, rede 10/100/1000, 3 portas USB, bluetooth, entrada HDMI, DVDRW, Monitor 14 LED, Processador 2.2GHZ cachê 3MB. Empresa deverá ser credenciada do fabricante através de documento emitido pelo próprio.	EM ADJUDICAÇÃO	PC	6	R\$ 2.344,13	R\$ 14.064,78

8	30	NOTEBOOK com as seguintes características: duplo microfone array, touchpad com botão on/off com indicador led, microfone stereo, alto falante stereo, secure digital, botão liga/desliga com led indicador, Webcam, sensor de impressões digitais, botão de volume mute com led indicador, placa de rede giga com auto-negociação, operação full-duplex em todas as velocidades, half duplex operação em 10 e 100 Mbit/s, auto MDI/MDIX detecção cabo Crossover, compatível com ACPI, gerenciamento Wake-on-lan do modo de espera e hibernação, Wireless, Windows 7 Professional, bluetooth, até 16GB de memória integrada com 4GB incluso, 500GB, DVDRW, 3 USB, 2.1GHZ 3MB cachê, Monitor 14, Windows 7 Professional. Empresa deverá ser credenciada do fabricante através de documento emitido pelo próprio. Garantia 1 ano on-site.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	6	R\$ 2.580,63	R\$ 15.483,78
9	31	MICROCOMPUTADOR, com as seguintes características: placa mãe LGA, quatro slots dimm de memória com no mínimo 4GB RAM, suporte a frequência 1333 a 1066MHZ, saída DVI-D e VGA, capaz de trabalhar na velocidade de 10/100/1000, possui capacidade até 12 portas USB, Sistema operacional: Windows 7 Professional, processador com clock de 3.1GHZ e 6MB de cache, cooler original do processador, gabinete torre com 4 baías, HD 500GB SATA a 7200RPM, teclado resistente a líquidos, gravador de DVD, Monitor de vídeo LED 18.5 wide, brilho igual ou superior a 250 cd/m2, resolução 1360X768, tempo de resposta 5MS, contraste dinâmico maior ou igual a 50.000.000:1, mouse com conexão USB e teclado USB em português.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	6	R\$ 2.627,09	R\$ 15.762,54
10	32	MICROCOMPUTADOR, com as seguintes características: COM CORE I5 COM HD 500GB 4 GB MEMORIA E WIN7 PRO Sistema Operacional: Windows 7 Professional 64 bits (Português) Interface de Memória: DDR3 SDRAM Slot de Memória Livre: 2 Slot de Memória Total: 4 Velocidade de Disco (rpm): 7200 Modem: Não Mem. de Vídeo Compartilhada: Sim Slot AGP: Não Slot PCI-E x1: 1 Slot PCI-E x16: 02 Porta Firewire: Não PS/2: 2 Saída DVI D: Não Saída RJ-45: 1 Mouse: Sim Caixa de Som: Não Disco Máximo: 1TB Disco Rígido Padrão: 1TB Drive de 1.44MB: Não Interface de Disco: SATA Memória Máxima: 32GB Mídia Óptica: DVD/RW Placa de Rede (Mbps): 10/100/1000 Placa de Som: Integrada Porta Paralela: 01 Porta Serial: 01 Porta USB: 08; Monitor de vídeo LED 18.5 wide, brilho igual ou superior a 250 cd/m2, resolução 1360X768, tempo de resposta 5MS, contraste dinâmico maior ou igual a 50.000.000:1.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	6	R\$ 2.480,27	R\$ 14.881,62
11	33	MICROCOMPUTADOR, com as seguintes características: com monitor integrado, Monitor 20 polegadas diagonal Widescreen, suporte de inclinação ajustável, integrado intel HD graphics 2000, cartão 6 em 1, 6 usb, 1 mini pci EX1, HD 500GB, 4GB, DVDRW, 3.3 GHz, 3 MB cache, 2C/4T, Turbo, HD 2000 Graphics, energy star, EPEAT, Wireless, Placa de rede Giga, Windows 7 Professional, webcan integrada de baixa luminosidade, alto falantes estéreo, até 8GB de memória, teclado em português e mouse. A empresa deverá ser credenciada do fabricante através de documento emitido pelo próprio. Garantia mínima de 1 ano on-site.	EM ADJUDICAÇÃO	UNID	6	R\$ 2.171,54	R\$ 13.029,24
12	40	PLASTIFICADORA - Especificações técnicas: Máquina para plastificação a quente com as seguintes características: - Duas Velocidades 36 45 metros/hora - Largura máxima: 12 cm. - Potência do motor: 240 watts - Dimensões: 245 x 285 x 285 mm (CxAlxL) - Peso: 6 kg. - Perfil térmico teflonado - 4 rolos em borracha de silicone - Sistema elétrico bivolt - Termostato bimetalico de baixo diferencial térmico - Pressão auto regulável - Exclusivo sistema patenteado de laminação passiva - Produção: até 520 identidades/hora.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	2	R\$ 557,80	R\$ 1.115,60

13	45	TV LED FULL HD, com as seguintes características mínimas: - tela de 32 polegadas; - conversor digital integrado; - conexões de entrada - hdmi, av, vídeo, PC e USB; - conexões de saída- áudio digital óptico, áudio analógico, fone de ouvido. - sistema de TV NTSC , PAL-M , PAL-N; - resolução 1.920 x 1.080 linhas; - tensão/voltagem bivolt; - controle remoto; - manual de instruções em português; - Garantia mínima de 12 (doze) meses/ Selo INMETRO.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	3	R\$ 1.394,17	R\$ 4.182,51
14	46	TV LED FULL HD, com as seguintes características mínimas: - tela de 42 polegadas; - conversor digital integrado; - conexões de entrada - hdmi, av, vídeo, PC e USB; - conexões de saída- áudio digital óptico, áudio analógico, fone de ouvido. - sistema de TV NTSC , PAL-M , PAL-N; - resolução 1.920 x 1.080 linhas; - tensão/voltagem bivolt; - controle remoto; - manual de instruções em português; - Garantia mínima de 12 (doze) meses/ Selo INMETRO.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	3	R\$ 1.987,08	R\$ 5.961,24
15	47	TV LED FULL HD, com as seguintes características mínimas: - tela de 46 polegadas; - conversor digital integrado; - conexões de entrada - hdmi, av, vídeo, PC e USB; - conexões de saída- áudio digital óptico, áudio analógico, fone de ouvido. - sistema de TV NTSC , PAL-M , PAL-N; - resolução 1.920 x 1.080 linhas; - tensão/voltagem bivolt; - controle remoto; - manual de instruções em português; - Garantia mínima de 12 (doze) meses/ Selo INMETRO.	EM ADJUDICAÇÃO	UND	3	R\$ 3.235,41	R\$ 9.706,23
VALOR TOTAL							R\$ 178.215,22